




CJENIK PROIZVODA 2010.

BEŽIČNA OPREMA

alarmne centrale

Kataloški broj: 01 0101	PowerMax Plus komplet	CIJENA VPC: 2.600,00 kn
	<p>PowerMax™ PLUS poboljšana verzija POWERMAX alarmnog sustava koji uz iznimno jednostavnu instalaciju i upravljanje nudi napredne opcije programiranja, nadzora, te integraciju kućne automatike putem X10 protokola. Patentirane PowerCode™ & Codesecure™ tehnologije za siguran i pouzdan rad bežičnih uređaja osiguravaju potpuni nadzor ispravnosti i statusa detektora, sabotaže, stanja baterija, detekcije smetnji bežičnog signala.</p> <p>Osnovni komplet sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x PowerMax alarmnu centralu, - 1x PIR detektor pokreta NEXT MCW - 1x magnetski kontakt MCT-302, - 1x daljinski upravljač MCT-234 sa 4 funkcijske tipke, - 6x 1,2V/700mAh akumulatorske baterije, - 1x ispravljač 9VDC/220VAC - kit za montažu, - upute na hrvatskom jeziku; <ul style="list-style-type: none"> • 28 bežičnih zona + 2 žičane • integrirana pozadinski osvjetljena tipkovnica • LCD displej sa hrvatskim porukama • govorne upute na hrvatskom jeziku • integrirana glasna unutarnja sirena • memorija zadnjih 100 događaja uz prikaz točnog vremena i datuma • 8 korisničkih šifri + 1 dodatna šifra za isključenje pod prisilom • do 8 kodiranih daljinskih upravljača ili bežičnih tipkovnica • digitalni komunikator za telefonsku dojavu alarma na dojavni centar zaštitarske tvrtke ili 4 privatna broja telefona • dvosmjerna audio komunikacija • daljinsko upravljanje sustavom putem telefona • RS-232 priključak, • 1x PGM programibilni izlaz • izlaz za dodatnu sirenu • podržava Visonic bežičnu sirenu MCS 700 ili MCS 710 (max 2 kom) • podržava dvosmjernu tipkovnicu MPK-150 (max 2 kom.) • podržava Visonic GSM dojavnik • podržava Visonic detektore plinova MCT-440, MCT 441, MCT 442 	
Kataloški broj: 01 0102	PowerMax Pro komplet	CIJENA VPC: 3.277,00 kn
	<p>U osnovni komplet je uključena centrala POWERMAX PRO, bežični senzor pokreta, bežični magnetni senzor za vrata/prozor i daljinski upravljač.</p> <p>POWERMAX PRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PowerCode™ nadzor bežičnih uređaja • Codesecure™ rolling code tehnologija protiv skeniranja frekvencije • 28 bežičnih zona + 2 žičane • integrirana pozadinski osvjetljena tipkovnica • integrirana glasna unutarnja sirena • memorija zadnjih 100 događaja uz prikaz točnog vremena i datuma • LCD poruke na engleskom jeziku • 8 korisničkih šifri + 1 dodatna šifra za isključenje pod prisilom • do 8 kodiranih daljinskih upravljača ili bežičnih tipkovnica • digitalni komunikator za telefonsku dojavu alarma na dojavni centar zaštitarske tvrtke ili 4 privatna broja telefona • dvosmjerna audio komunikacija • daljinsko upravljanje sustavom putem telefona • X-10 protokol za upravljanje kućnim uređajima preko mreže napajanja • RS-232 priključak • 1x PGM programibilni izlaz • izlaz za dodatnu sirenu • podržava Visonic bežičnu sirenu MCS 700 ili MCS 710 • podržava dvosmjernu tipkovnicu MPK-150 • podržava Visonic GSM dojavnik (ugradnja u kućište POWERMAX PRO-a) • podržava Visonic detektore plinova MCT-440, MCT 441, MCT 442 	
Kataloški broj: 01 0103	PowerMax Express komplet	CIJENA VPC: 1.799,00 kn
	<p>Powermax Express savršeno rješenje za privatne svrhe kao i za poslovne subjekte koji traže bežični alarm koji posjeduje punu funkcionalnost, jednostavnost rukovanja, te pristupačnu cijenu. Uz sve to, Powermax Express bežična centrala je izuzetno mala, među najmanjima u klasi, a opet daje svu potrebnu zaštitu.</p> <p>POWERMAX EXPRESS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ugrađena sirena • Brzi pregled LED svjetala i ikona • Višefunkcijski LCD sa statusom i satom • Slanje hitnog poziva u pomoć • 3 jednostavne navigacijske tipke • 3 jednostavne tipke za brzo uključivanje i isključivanje alarma • Kompletno funkcionalna tipkovnica sa 20 tipki • Tipka za uključivanje i isključivanje zvona 	

Kataloški broj: 01 0104

Amber Select

CIJENA VPC: 2.999,00 kn

**Komunikacijski sustav za nadzor i dojavu hitnih slučajeva.**

- Kompaktan, atraktivan, jednostavan za instaliranje i održavanje, Amber ima sve prednosti PERS PLUS u jedinstvenoj kombinaciji s ulogama namijenjenim za udovoljavanje širokih raspona zdravstvenih i sigurnosnih potreba.
- Detekcijom pada – odstranjuje opasnost neotkrivenog pada i trenutno šalje alarm određenom primatelju
- Podsjetnikom za aplikaciju lijekova – bitno smanjuje rizik predoziranja ili nedoziranja lijekova. Podsjetnik je glasovna poruka koja u točno određeno vrijeme se emitira korisniku kao napomena da uzme lijek. Pritiskom na gumb označava se i potvrđuje apliciranje lijeka.
- Osigurava dom detekcijom dima, plina i poplave. Otklanja mogućnost potencijalne tragedije otkrivanjem po život opasnih stanja i okolnosti
- Amber ima mogućnost trenutne dvosmjernе komunikacije i bez korištenja ruku (HANDS FREE). Omogućava telefonski odgovor s udaljenosti i održavanje kontakta za vrijeme hitne potrebitosti sve dok pomoć ne stigne do korisnika.
- Uređaj ima mogućnost socijalizacije. Omogućava korisniku trenutno pozivanje u jedinicu CMS/displesj, s instaliranjem Amber se brine, pazi i štiti ljudske živote.
- Prateći predodređene aktivnosti, kao što je ustajanje iz kreveta, razgovor ili šetnja, uz zadano uzbuđivanje ako se te radnje ne dogode u određenom vremenskom okviru, indicira mogućnost potrebne intervencije.
- Telemedicina. Kompatibilan je s dolazećom generacijom uređaja za utvrđivanje i mjerenje vitalnih pokazatelja kao npr. pulsa, krvnog tlaka, šećera, kisika, nivoa kolesterola itd.
- Korisnici imaju potpuni nadzor doma ili nekog drugog objekta (jednako u mjestu ili na udaljenosti). Amber omogućava korisniku ili nekom određenom primatelju poziva otvaranje vrata, zavjesa, gašenje svjetla, uključivanje ili isključivanje drugih uređaja i to sve s jednim pritiskom na gumb. Video-kamera je uvijek spremna za prepoznavanje posjetitelja.
- Brzo pozivanje. Pohranjuje do tri broja za trenutno biranje jednim dodirom.
- Amber daje odlične mogućnosti u radu centrima za skrb u zaštiti i njezi starijih osoba jer omogućava maksimalnu samostalnost i dignitet njihovih klijenata.
- Amber je isplativ trošak, pouzdan i virtualno ga ne treba održavati.
- Jednostavan je za instaliranje kao telefonska sekretarica.
- Uređaj podržava široki raspon mogućnosti nadogradnje od osnovne detekcije hitnosti do kontrole wellnessa.
- Ažurira se/update putem telefona i nije potrebno zvati tehničara.
- Potpuno je prilagodljiv potrebama i mogućnostima svakog pojedinog korisnika.
- Zbog lakoće upotrebe i prilagodljivosti, Amber je savršen pomoćnik u brzi za zdravlje starijih osoba.

Koristi se:

- U programima domova zdravlja;
- Domovima umirovljenika;
- Jedinicama za intenzivnu skrb.
- Posebno nadziranim objektima.
- Trebaju ga zaštitarske firme.

Kataloški broj: 01 0105

Amber Basic

CIJENA VPC: 2.300,00 kn

**Komunikacijski sustav za nadzor i dojavu hitnih slučajeva.**

- Hitni pozivi prema centrali ili na telefon
- Ugrađen dvosmjerni speakerphone
- Podržava do 28 prijenosnika
- Traka za ruku ili LED prijenosnik kao privjesak
- Nadzor neaktivnosti
- Do 4 podsjetnika ključnih potaka
- Log datoteka podržava spremanje do 250 događaja
- 24-satna backup baterija za ponovno punjenje
- Obavijesti o nestanku struje ili slaboj bateriji


Kataloški broj: 01 0106


Amber Classic


CIJENA VPC: 2.459,00 kn

**Komunikacijski sustav za nadzor i dojavu hitnih slučajeva.**

- Potpuna detekcija opasnosti - uključujući dim, poplave ili ugljik monoksid (CO)
- Uzbuna pomoću jednog gumba i obavijest medicinskom centru ili na telefon
- Nadzor za pad preko prijenosnog detektora
- Prilagodivo nadgledanje neaktivnosti
- Daljinska aktivacija gumba za uzbunu
- Ugrađen dvosmjerni glasan speakerphone
- Do 16 prilagodivih glasovnih i display podsjetnika
- Opcija nadgledanja provata
- Lagano daljinsko programiranje preko telefonske linije
- Velik LCD ekran sa neograničenim jezičnim mogućnostima
- Podržava do 29 (za privatne kuće) ili 255 (za grupne stambene prostore) bežičnih prijenosnika
- Potpuno nadogradiv software - podržava dodatne jezike i mogućnosti

Kataloški broj: 01 0201	Next Plus MCW	CIJENA VPC: 375,00 kn
	<p>Najnoviji digitalni PIR detektor pokreta u bežičnoj izvedbi sa patentiranom "True Motion Recognition (TMR)" tehnologijom, za nenadmašenu otpornost na lažne alarme. Ovaj detektor, također patentiranom "3D optikom" omogućuje jednostavnu instalaciju bez potrebe preciznog podešavanja. Ovaj detektor predstavlja odličan odabir za pouzdanu detekciju u stambenim i uredskim prostorima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dualni PIR element • True Motion Recognition™ (TMR) • 3D – cilindrična optika • elegantno kućište • tamper • temperaturna kompenzacija • signalna LED • kut pokrivanja 90° • domet 12x12m • podesiva osjetljivost • napajanje putem litijumske baterije 3V 	

Kataloški broj: 01 0203	Next MCW Bulk	CIJENA VPC: 390,00 kn
	<p>Najnoviji digitalni PIR detektor pokreta u bežičnoj izvedbi sa patentiranom "True Motion Recognition (TMR)" tehnologijom, za nenadmašenu otpornost na lažne alarme. Ovaj detektor, također patentiranom "3D optikom" omogućuje jednostavnu instalaciju bez potrebe preciznog podešavanja. Ovaj detektor predstavlja odličan odabir za pouzdanu detekciju u stambenim i uredskim prostorima.</p>	

Kataloški broj: 01 0204	Next K9 85 MCW	CIJENA VPC: 449,00 kn
	<p>Ovaj bežični PIR detektor pokreta sa patentiranom "Pet Immune" tehnologijom Target Specific Imaging™ upotpunjuje bežičnu NEXT seriju detektora, te omogućuje pouzdanu detekciju u stambenim kao i poslovnim prostorima uz naglašenu neosjetljivost na kućne ljubimce i životinje do 36kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dualni PIR element • True Motion Recognition™ (TMR) • 3D – cilindrična optika • elegantno kućište • tamper • temperaturna kompenzacija • signalna LED • kut pokrivanja 90° • domet 12x12m • podesiva osjetljivost • napajanje putem litijumske baterije 3V 	

Kataloški broj: 01 0205

Clip MCWCIJENA VPC: **420,00 kn**

Najnoviji digitalni PIR detektor pokreta u bežičnoj izvedbi sa patentiranom "True Motion Recognition (TMR)" tehnologijom, za nenadmašenu otpornost na lažne alarme. Ovaj detektor, također patentiranom "3D optikom" omogućuje jednostavnu instalaciju bez potrebe preciznog podešavanja. Ovaj detektor predstavlja odličan odabir za pouzdanu detekciju u stambenim i uredskim prostorima.

- nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali
- domet 3,6x6 metara (zavjesa)
- napajanje putem dugotrajne litijumske baterije
- elegantan dizajn i male dimenzije
- tamper
- idealan za kontrolu prolaza
- podesiva daljina 2m,4m,6m

Kataloški broj: 01 0206

MCT 302CIJENA VPC: **299,00 kn**

Bežični magnetski kontakt za zaštitu vrata i prozora. Sustav prepoznaje otvoreno ili zatvoreno stanje magnetskog kontakta. Putem terminalnog konektora moguće je priključiti druge žičane komponente te tako ovaj uređaj iskoristiti kao univerzalni odašiljač. LED prikaz ispravnosti i stanja baterije. Napajanje putem litijumske baterije 3,6V sa dugim vijekom trajanja.

- LED prikaz ispravnosti i stanja baterije
- napajanje 3,6V litijumskom baterijom
- konektori za priključak drugih žičanih komponenti

Kataloški broj: 01 0207

MCT 425CIJENA VPC: **539,00 kn**

Bežični optički vatrodjavni detektor sa integriranom sirenom 85dB za jednostavnu integraciju protupožarne zaštite u protuprovalni sustav, idealan za primjenu u stambenim i poslovnim prostorima. Bežična tehnologija omogućuje brzu i čistu montažu detektora. Napajanje putem 9V alkalne ili litijumske baterije.

- integrirana sirena 85 dB u kućištu
- LED prikaz statusa baterija i ispravnosti
- test funkcija za manualnu kontrolu ispravnosti
- izuzetno jednostavna instalacija
- tamper
- napajanje 9V alkalnom ili litijumskom baterijom

Kataloški broj: 01 0208

MCT 501CIJENA VPC: **595,29 kn**

Bežični, akustični detektor loma stakla za zaštitu prozora, izloga i drugih staklenih površina. Prepoznaje karakteristične frekvencije koje prouzrokuju lomljenje stakla.

- kut pokrivanja od 360°
- efektivni domet do 6 metara
- LED prikaz ispravnosti i stanja baterije
- izuzetno jednostavna instalacija
- napajanje putem litijumske baterije 3,6V

Kataloški broj: **01 0209****MCT 550**CIJENA VPC: **360,00 kn**

Bežični detektor poplave za jednostavnu instalaciju, predviđen za montažu u prostorijama gdje su mogući izljevi tekućine. Najčešće se u prostorijama kao što su kupaonica, WC, kuhinja i podrum.

- izuzetno jednostavna uporaba
- nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali
- dodatni kabel za regulaciju visine
- napajanje putem dugotrajne litijumske baterije

Kataloški broj: **01 0210****MCT 440**CIJENA VPC: **818,00 kn**

Bežični detektor plina- propan-butan jednostavan za instalaciju, koristi mrežno napajanje 220V i back up litumska baterija 3V, potpuni nadzor stanja detektora.

- kompatibilan je sa svim PM alarmnim sustavima, MCR prijemnicima 304,308
- Tipovi: plin MCT 440 butan 4H10C i propan C3H8
- Transmitter ID kod: 24bit digital. Riječ u preko 16 mil.kombinacija, puls s modulacijom
- Cjelokupna duljina poruke: 36 bit-a
- Čujni volumen signala: najmanje 85 dB

Kataloški broj: **01 0211****MCT 441**CIJENA VPC: **818,00 kn**

Bežični detektor plina -metan, jednostavan za instalaciju, koristi mrežno napajanje 220V i back up litumska baterija 3V. Potpuni nadzor stanja detektora.

- kompatibilan je sa svim PM alarmnim sustavima, MCR prijemnicima 304,308
- Tipovi: plin MCT 441 metan
- Transmitter ID kod: 24bit digital. Riječ u preko 16 mil.kombinacija, puls s modulacijom
- Cjelokupna duljina poruke: 36 bit-a
- Čujni volumen signala: najmanje 85 dB

Kataloški broj: **01 0212****MCT 442**CIJENA VPC: **818,00 kn**

Bežični detektor ugljičnog monoksida omogućava rano otkrivanje otrovnog i opasnog CO u zraku, sprečavajući oštećenja vitalnih organa i moguće smrti. MCT 442 odašilje svoje signale na kontrolnu ploču, koja trenutno prosljeđuje alarm na centralnu dojavnu stanicu (CS) ili na privatni telefon. Takav detektor omogućava brzu i učinkovitu akciju i otklanjanje opasnosti trovanja s CO, štiteći djecu, starije, čak i kućne ljubimce, od nevidljive, ali potencijalno smrtnosne prijetnje.

- potpuno bežični detektor koji odašilje alarm i upozorenje na kontrolnu ploču PowerMaxa, koja evidentira dojavu i/ili na centralnu stanicu
- daje rano upozorenje na opasno prisustvo CO, alarmira audio i vizualno prema indiciranim količinama CO
- ima signalizaciju zujanjem i bljeskanjem LED-a u trenutku alarma
- stalno samo-testiranje i ručno testiranje
- rok trajanje je 5 godina uz upozorenje o isteku roka
- radi na baterije, osiguravajući potpunu zaštitu, pokazuje kad je smanjen napon ili ispražnjena baterija jer ima senzor koji indicira smanjeni napon
- lako se instalira na zid ili strop (s nosačima/konzolom), bez potrebe za kabliranjem; baterije se jednostavno zamjenjuju
- zadnji tamper
- Radi na različitim frekvencijama i pruža najpouzdaniju detekciju CO, certificiranu u EU

Kataloški broj: 01 0213

Discovery PIR MCWCIJENA VPC: **533,00 kn**

Discovery PIR MCW je potpuno bežični PIR detektor s poboljšanom anti-collision tehnologijom, kompatibilan s POWERMAX-om i sa svim Visonic PowerCode bežičnim panelima i prijemnicima. Discovery PIR MCW implementira/primjenjuje novu generaciju patentiranih tehnologija obuhvativši i poboljšanu tehnologiju digitalnog signalnog procesiranja Digital Signal Processing (DSP), True Motion Recognition koristeći Fuzzy Logic algoritam (TMR) i poboljšanu tehniku bežične transmisije. Tehnička superiornost, visoka pouzdanost, odlična svojstva/performance, elegantan dizajn, dugotrajnost i lagano instaliranje, čine Discovery PIR MCW idealnim bežičnim detektorom za profesionalne instalatere, a isto tako i za krajnje korisnike.

Mogućnosti Discovery PIR MCW-a:

- Potpuno bežični detektor s anti-collision PowerCode tehnologijom
- Kompatibilan s PowerMax-om i sa svim Visonic PowerCode bežičnim panelima i prijemnicima
- Napaja se uz pomoć standardne dugotrajne litij-baterije od 3V
- Ima dugotrajnu stabilnost i pouzdanost zahvaljujući poboljšanoj tehnologiji True Digital Processing
- Otporan je na lažne alarme zahvaljujući tehnologijama True Motion Recognition zajedno s Event Verification algoritmom
- Izolirana optika zaštićena je od insekata/kukaca i zračnih struja
- Detektor ima svoju konzolu koja omogućuje jednostavno instaliranje na zid ili na strop te kontrolu uzoraka
- Otpornog je i elegantnog dizajna
- Pogodan je za stanove i poslovnu upotrebu uz mogućnost aplikacije u lakoj industriji

Kataloški broj: 01 0214

Discovery Quad MCWCIJENA VPC: **625,00 kn**

Discovery QUAD MCW je potpuno bežični dvostruki digitalni QUAD detektor s True Quad Logic (TQL) procesiranjem i poboljšanom 'anti-collision' bežičnom tehnologijom. Kompatibilan je sa svim Visonic PowerCode bežičnim panelima i prijemnicima. Discovery QUAD MCW je namijenjen za uspješnu prevenciju lažnih alarma u ekstremno lošim uvjetima obuhvaća upotrebu na poslu i u uvjetima lake industrije. Discovery QUAD MCW štiti od lažnih alarma bolje nego jedan drugi detektor kombinacijom dva potpuno odvojena dualna PIR detektora. Oba detektora rade simultano upotrebom Visonicovog patenta True Motion Recognition (TMR), digitalnog signalnog procesiranja (DSP) i algoritma Fuzzy Logic Quad.

Funkcije Discovery QUAD MCW-a:

- Ima dvostruki PIR u QUAD Digitalnom detektoru s mogućnošću True Quad Logic tehnologije (TQL)
- Potpuno je bežičan s 'anti-collision' Power Code tehnologijom
- Kompatibilan je s PowerMaxom i svim Visonic PowerCode bežičnim panelima i prijemnicima
- Koristi dugotrajnu litij standardnu bateriju od 3V za napajanje
- Svoju dugotrajnu pouzdanost i stabilnost duguje poboljšanoj tehnologiji True Digital procesiranja
- Otpornost na lažne alarme temelji se na patentiranoj tehnologiji True Motion Recognition (TMR) uz tehnologije Event Verification i Fuzzy Logic QUAD algoritima
- Svojom visokom osjetljivošću pokriva područje površine 15 m x15 m.
- Zatvorena optika štiti detektor od kukaca i zračnih struja
- Konzola za instaliranje na zidu ili stropu je njegov sastavni dio i pojednostavljuje instalaciju te kontrolu detekcije na uzorcima
- Otpornog je i elegantnog dizajna.
- Pogodan je za upotrebu u domovima, skladištima, poslovnim prostorima i lakoj industriji.

Kataloški broj: 01 0215

MCW 570 kitCIJENA VPC: **1.999,00 kn**

Visonic MCW-570 je bežični kontrolni uređaj, koji nudi potpuno automatsku zaštitu od poplave, a sprečava i slučajeve manjih oštećenja nastalih uslijed istjecanja vode na bilo kojem mjestu u kući. Bežični detektori se postavljaju na svim mjestima gdje postoji vodovodna instalacija kao npr. u kuhinji, kupaoni ili pronicama tako da MCW-570 osigurava automatsko zatvaranje glavnog ventila za dovod vode već u trenutku kad je voda dodirnula pod te tako štiti i u trenucima kad nema nikoga kod kuće.

- Osigurava kompletnu samostalnu detekciju istjecanja vode i rješenje za zaštitu imovine
- Otkriva minimalne količine vode na podu, u uvjetima minimalnog oštećenja u trenutku kad je voda tek počela istjecati te automatski se zatvara glavni ventil
- Visoko senzibilan detektor poplave otkriva vodu koja je tek dotakla pod
- Podržava do 10 bežičnih detektora, pruža široku i pouzdanu zaštitu bez dodatnih polaganja kablova i pristaje uz svaki ambijent i konstrukciju
- Ventili za toplu vodu proširuju kontrolu i uključuje dovod i tople i hladne vode (kao mogućnost)
- Može se instalirati u kombinaciji s POWERMAX-om i na taj način dojavljivati stanje na mobilni ili telefonsku liniju ili javni centar

Kataloški broj: 01 0216

Cold water valve / ventilCIJENA VPC: **899,00 kn**

- može ga instalirati kvalificirani vodoinstalater
- može se instalirati i unutar i izvan objekta
- maksimalni pritisak vode: 8 Bara
- dimenzije ventila (vrući): ½"
- dimenzije ventila (hladni): ¾"
- vrijeme zatvaranja ventila: 5-11sec
- napajanje: DC 5V / 85 mA
- dimenzije: 53x84,5x64mm
- temperatura rada: od - 20° do 100°C

Kataloški broj: 01 0217

MCT 303

CIJENA VPC: 799,00 kn



MCT-303 Shock Sensor je jednostruki ili dvostruki bežični senzor zone namjenjen za osiguravanje i zaštitu periferije. Jedinica ima dva načina rada, šok-senzor digitalno detektira utjecaje na vanjskoj površini, dok istovremeno mag. kontakt može biti upotrebljen za nadzor pri otvaranju vrata ili prozora. Svaki od tih signala se koristi za aktiviranje Power Max Panela. Senzor je šifriran s dva posebna identifikacijska koda. Ti kodovi su zapisani u PowerMaxu kao jedna zona ili kao dvije zone za identificiranje na kojem području senzor je aktiviran.

- "Anti-collision-Randomly- timed" intervali između signala smanjuju mogućnost kolizije
- Intelligent Power Save (IP) Sa svojom veličinom on ima funkciju attack-senzor – odaslani tamper signal inicira se svakim fizičkim micanjem otkrivenog senzora (svaki pokušaj uklanjanja ili micanja senzora se detektira)
- Kompatibilan je sa svim Visonic Power Code prijemnicima.

Kataloški broj: 01 0218

SPD-1000 senzor za zaštitu umjetnina

CIJENA VPC: 1.199,00 kn



Bežični PowerCode detektor za zaštitu umjetnina, diskretan i učinkovit, posebno dizajniran za zaštitu umjetnina u domovima ili muzejima, galerijama, crkvama...

- Dizajniran za zaštitu umjetnina
- Nadmoćna osjetljivost na pomak (više od 0.1mm)
- * Dugovječna litijaska baterija

Kataloški broj: 01 0219

TOWER-40 MCW Senzor pokreta

CIJENA VPC: 459,00 kn



Bežični PIR detektor sa ogledalom dizajniran da otkrije najsakrivenije prijetnje sigurnosti i smetnje.

- Elegantan no ipak robustan dizajn
- V-Slot tehnologija
- Napredna True Motion Recognition tehnologija

Kataloški broj: 01 0220

TOWER-20AM MCW Vanjski senzor pokreta

CIJENA VPC: 1.650,00 kn




Vanjski bežični detektor pokreta sa ogledalom i Anti-masking tehnologijom.


- Izvrsna vanjska zaštita bez lažnih uzbuna
- Potpuno bežičan
- Inovativna Octa-Quad tehnologija





Vanjski bežični detektor pokreta sa ogledalom i Anti-masking tehnologijom.

- Izvrsna vanjska zaštita bez lažnih uzbuna
- Potpuno bežičan
- Inovativna Octa-Quad tehnologija

Kataloški broj: 01 0301	MCM 140	CIJENA VPC: 539,00 kn
	<p>Bežična tipkovnica za jednostavno daljinsko upravljanje PowerMax™ ili drugim PowerCode™ sustavima. Omogućuje pored osnovnih funkcija potpunog ili djelomičnog uključivanja, te isključenja sustava, upravljanje kućnim uređajima putem X10 protokola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozadinski osvijetljene tipke i status LED • Codesecure™ rolling code tehnologija protiv skeniranja frekvencije • ukupno 17 funkcija, uključujući upravljanje X-10 uređajima • nadzor stanja baterija na tipkovnici i na alarmnoj centrali • napajanje putem litijumske baterije 3,6V • isporučuje se sa zidnim nosačem 	

Kataloški broj: 01 0302	MKP 150 ENG	CIJENA VPC: 819,00 kn
	<p>Dvosmjerna tipkovnica za POWERMAX plus ,LCD displej,glasovne upute na engleskom jeziku,potpuni nadzor stanja,glavno napajanje i baterije.</p>	

Kataloški broj: 01 0303	MCT 100	CIJENA VPC: 260,00 kn
	<ul style="list-style-type: none"> • Ima dvije tipke s zasebnim ID kodovima na svakom ulazu • Vrhunski nivo transmisije • Potpuna kontrola • PowerCode ID tvorničke postavke u 16 milijuna mogućih kombinacija • Smart anti-collision mehanizam podržava višestruke simultane prijenose • Ima standardnu litij bateriju dugog vijeka • Signalizira smanjeni napon baterije • Kompatibilan je s PowerMax-om i svim VISONIC PowerCodovima bežičnih panela i prijemnika 	

Kataloški broj: 01 0304	MCT 124	CIJENA VPC: 360,00 kn
	<p>Bežični daljinski upravljač sa 4 tipke i panik funkcijom. Uređaj može biti programiran za 2 funkcije sustava, te za aktiviranje poziva u pomoć uz istovremeni pritisak na 2 bočne tipke, čime se sprečava nenamjerno aktiviranje alarma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkcije • panik funkcija uz istovremeni pritisak 2 bočne tipke • izuzetno jednostavna uporaba • nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali • klip za nošenje na remenu • napajanje dugotrajnom litijumskom baterijom 	

Kataloški broj: 01 0305

MCT-220 gumb za uzbunu

CIJENA VPC: 379,00 kn



Bežični gumb za uzbunu, osobni gumb za poziv u pomoć koji osigurava idealno rješenje ljudima kojima treba pomoć, a ne nalaze se blizu upravljačke ploče.

- Objava uzbune kada korisnik nije blizu upravljačke ploče
- Može se koristiti sa svim Amber sustavima
- Atraktivan i kompaktan dizajn

Kataloški broj: 01 0306

MCT 132

CIJENA VPC: 360,00 kn



- Privlačan moderni ergonomični dizajn
- Vrhunski nivo prijenosa/transmisije
- Tehnologija sigurnosnog šifriranog koda sprečava neovlašteno nasilno korištenje
- Sigurnosni kod ID s tvorničkim postavkama preko 100 milijuna mogućih kombinacija
- Standardna dugotrajna litij baterija
- Na vidljiv način dojavljen je pad napona baterije
- Snabdjeven je metalnom spojnicom za normalnu upotrebu
- Radi na nekoliko frekvencija u skladu s međunarodnim standardima
- Kompatibilan s PowerMaxom i većim dijelom VISONIC PowerCode bežičnih panela i prijemnika

Kataloški broj: 01 0307

MCT 201

CIJENA VPC: 280,00 kn



Bežična panik tipka u obliku malog privjeska za nošenje oko vrata ili na ključu. Služi za poziv u pomoć kod potrebe za hitnom medicinskom pomoći ili kod eventualnog prepada i fizičkog napada na članove obitelji ili djelatnike.

- izuzetno jednostavna uporaba
- nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali
- napajanje putem dugotrajne litijumske baterije

Kataloški broj: 01 0308

MCT 211

CIJENA VPC: 360,00 kn



Bežična panik tipka u obliku ručnog sata za nošenje oko zgloba ruke. Služi za poziv u pomoć kod potrebe za hitnom medicinskom pomoći ili kod eventualnog prepada i fizičkog napada na članove obitelji ili djelatnike.

- izuzetno jednostavna uporaba
- nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali
- vodootporna
- napajanje putem dugotrajne litijumske baterije

Kataloški broj: 01 0309

MCT 231CIJENA VPC: **280,00 kn**

MCT 231 se temelji na CODESECURE™ – tehnologiji, minijaturni šifrirani pedantni prijenosnik/transmitter namjenjen za hitne slučajeve, napajanje i isključivanje te nadzor priključaka/aplikacija u bežičnom sigurnosnom sustavu jednako kao i za kontrolu pristupa, automatizaciju home načina i daljinsku kontrolu sustava.

- Pogodan minijaturni atraktivni dizajn
- Vrhunski nivo transmisije
- CODE SECURE™ šifrirana tehnologija sprečava neovlašteno korištenje sustavom
- CODE SECURE™ ID ima tvorničke postavke preko 100 milijuna mogućih kombinacija
- Dugotrajnu standardnu litij bateriju
- Vidljivo indiciranje pada napona baterije
- Kao dotatak ima lančić i kolut za ključeve
- Radi na nekoliko frekvencija prema internacionalnim standardima
- Kompatibilan je s PowerMax™ i svim VISONIC POWERCODE™ bežičnim panelima i prijemnicima

Kataloški broj: 01 0310

MCT 234CIJENA VPC: **233,00 kn**

Bežični daljinski upravljač sa 4 funkcijske tipke za potpuno ili djelomično uključenje, te isključenje sustava. Programibilna AUX tipka služi za upit o statusu ili za aktivaciju PGM programabilnog izlaza. Istovremenim pritiskom kombinacije tipki moguće je aktivirati paniku. **Codesecure™** "32-bit Rolling Code" zaštita od mogućeg skeniranja frekvencije. Powermax sustav podržava do 8 daljinnaca po sustavu, koji se individualno programiraju i dodjeljuju određenom korisniku, uz mogućnost individualnog poništenja.

- 4 funkcijske tipke
- potpuno ili djelomično uključenje, te isključenje sustava
- programibilna **AUX** tipka
- aktivacija panike kombinacijom tipki
- **Codesecure™** tehnologija protiv skeniranja frekvencije
- nadzor stanja baterija na daljincu i na alarmnoj centrali

Kataloški broj: 01 0311

MCT 237CIJENA VPC: **380,00 kn**

Bežični 2- smjerni daljinski upravljač sa 6 funkcijskih tipki za uključivanje ili isključivanje sustava u potpunosti ili djelomično. Služi i za signalizaciju hitnih slučajeva. LCD zaslon za vizualno i zvučno dojavljivanje statusa sustava i potvrda o izvršenju naredbe. Kompatibilan s **PowerMax Pro**.

- 6 funkcijskih tipki
- 2 programibilne **AUX** tipke
- 2- smjerna komunikacija
- LCD zaslon sa 8 različitih ikona koje prikazuju status sustava
- **Codesecure™** tehnologija protiv skeniranja frekvencije

Kataloški broj: 01 0401	MCR 304	CIJENA VPC: 339,00 kn
	Bežični 1-zonski PowerCode™ prijemnik za nadogradnju na žičane alarmne sustave, podržava do 10 PowerCode & CodeSecure bežičnih uređaja. <ul style="list-style-type: none"> • bežično proširenje za žičane alarmne centrale • podržava do 10 bežičnih uređaja • kompatibilno sa PowerCode™ & Codesecure™ uređajima 	
Kataloški broj: 01 0402	MCR 308	CIJENA VPC: 539,00 kn
	Bežični 4 zonski PowerCode™ prijemnik za nadogradnju na žičane alarmne sustave, 4 zona (izlaza), podržava do 16 bežičnih uređaja (4 po zoni), proširivo do proširivo do 28 zona i 128 bežičnih uređaja putem MCX-8 modula proširenja. Maksimalno 3 MCX-8 modula mogu biti priključena na jedan MCR-308 bežični prijemnik. <ul style="list-style-type: none"> • bežično PowerCode™ & Codesecure™ proširenje za žičane alarmne centrale • 4 zone, proširivo do 28 • podržava do 10 bežičnih uređaja, proširivo do 128 • maksimalno 3 MCX-8 modula proširenja 	
Kataloški broj: 01 0403	MCX 600	CIJENA VPC: 555,00 kn
	Bežični repetitor koji služi za poboljšanje dometa bežičnog signala kod problematičnih instalacija i slabog dometa. Ukupno do 16 MCX-600 repetitora mogu biti u jednom sustavu. Napaja se putem mrežnog napajanja, te u slučaju ispada napajanja, rezervnom 9V akumulatorskom baterijom. <ul style="list-style-type: none"> • bežični repetitor za PowerCode™ & Codesecure™ uređaje • maksimalno 16 MCX-600 repetitora u sustavu • napajanje 11-16Vdc • rezervno napajanje 9V akumulatorskom baterijom 	
Kataloški broj: 01 0404	MCX 8	CIJENA VPC: 262,52 kn
	Modul za proširenje MCR-8 bežičnog prijemnika, 8 zona, podržava do 32 bežična uređaja. Maksimalno 3 MCX-8 modula mogu biti priključena na jedan MCR-308 bežični prijemnik. <ul style="list-style-type: none"> • bežično PowerCode™ & Codesecure™ proširenje za MCR-308 prijemnik • 8 zona • podržava do 32 bežičnih uređaja • maksimalno 3 MCX-8 modula proširenja na MCR-308 prijemnik 	

Kataloški broj: 01 0405

Phone Dialer PRO

CIJENA VPC: 1.850,00 kn

GSM komunikator za **POWERMAX PRO** alarmnu centralu. Napajanje 220V i back up baterija. Potpuni nadzor stanja ispravnosti.

- ubrzane su mogućnosti PMPRO upload/download-a preko GSM jedinice
- šalje SMS i govorne poruke na privatne telefone
- komunicira s centralnom stanicom (SIA, kontakt ID format)
- služi kao PM PRO backup telefonske linije, kao primarni komunikacijski kanal ili kao jedini telefonski kanal
- šalje SMS poruke na centralnu stanicu
- ima dvosmjernu audio komunikaciju između telefona korisnika i korisnika PM PRO
- PM daljinsko uključenje i daljinska aktivacija kućnih priključaka
- daljinski PM+ sustav kontrole, monitoringa (status, pad...)
- zaštitu od sabotaze i prekida linije

Kataloški broj: 01 0406

Phone Dialer Plus

CIJENA VPC: 2.550,00 kn

GSM komunikator za **POWERMAX PLUS** alarmnu centralu. Napajanje 220V i back up baterija. Potpuni nadzor stanja ispravnosti.

- ubrzane su mogućnosti PM+ upload/download-a preko GSM jedinice
- šalje SMS i govorne poruke na privatne telefone
- komunicira s centralnom stanicom (SIA, kontakt ID format)
- služi kao PM+ backup telefonske linije, kao primarni komunikacijski kanal ili kao jedini telefonski kanal
- šalje SMS poruke na centralnu stanicu
- ima dvosmjernu audio komunikaciju između telefona korisnika i korisnika PM+
- PM daljinsko uključenje
- daljinska aktivacija kućnih priključaka
- daljinski PM+ sustav kontrole, monitoringa (status, pad...)
- zaštitu od sabotaze i prekida linije

sirene

Kataloški broj: 01 0501

MCS 710

CIJENA VPC: 849,00 kn



Bežična vanjska sirena za POWERMAX PLUS, dvosmjerna komunikacija za potpuni nadzor stanja baterije, statusa, tampera, dodatno napajanje (baterija), 100dB, vodootporna (IP55) signaliziranje uključeno-isključeno sustava. MCS-710 koristi samo dugotrajnu bateriju bez mrežnog napajanja 220V (trajanje baterije do 3 godine) (SAMO ZA POWERMAX+)

- potpuni nadzor stanja
- dvosmjerna komunikacija
- vodootporna
- signalizacija uključeno-isključeno
- narančasti ili crveni blicer

Kataloški broj: 01 0502

MCS 720

CIJENA VPC: 680,00 kn



Bežična unutarašnja sirena, dvosmjerna komunikacija, više vrsta alarma, bljeskalica. Različiti zvuk alarma za provala i požar. Glasan alarm i jaka bljeskalica osiguravaju to da će alarm biti uočen. Nema vanjskog napajanja, pa kontrolni panel može biti skriven. Dvosmjernom komunikacijom omogućava se stalni kontakt s kontrolnim panelom.

- Ugrađena bljeskalica (bijela)
- Idealan za korištenje za privatne i poslovne prostore
- Upozorenja za uključivanje i isključivanje
- 100 dB
- Razlikuje provala i požar (različiti zvuk alarma)
- Brza i jednostavna instalacija bez kablova
- Zaštićena i potpuno zatvorena elektronika
- Kompatibilan s PowerMaxPro i PowerMaxPlus

Kataloški broj: 01 0503

MCS 730CIJENA VPC: **789,00 kn**

Dvosmjerna potpuno bežična sirena, osigurava savršeno rješenje ako tražite ekonomično rješenje, a ujedno i laganu instalaciju.

- Elegantan dizajn
- Lagana instalacija
- Potpuno bežična
- Dvosmjerna komunikacija

ŽIČANA OPREMA

detektori

Kataloški broj: 02 0201

Discovery Duo AMCIJENA VPC: **325,00 kn**

Ovaj kombinirani detektor dualne tehnologije **PIR & Mikrovalovi**, dodatkom funkcija **anti-maskinga** i samotestiranja pruža iznimno visoki stupanj sigurnosti. Navedene funkcije otkrivaju namjerne i nenamjerne pokušaje ometanja i onesposobljavanja ispravne funkcije i detektora.

- **True Motion Recognition™ (TMR)**
 - elegantno i otporno kućište
 - iznimna otpornost na lažne alarme
 - tamper
 - temperaturna kompenzacija
 - signalna LED
 - zatvorena optika
 - kut pokrivanja 90°
 - domet 12x12m
 - podesiva osjetljivost

Kataloški broj: 02 0202

Clip MCWCIJENA VPC: **420,00 kn**

Najnoviji digitalni PIR detektor pokreta u bežičnoj izvedbi sa patentiranim "True Motion Recognition (TMR)" tehnologijom, za nenadmašenu otpornost na lažne alarme. Ovaj detektor, također patentiranim "3D optikom" omogućuje jednostavnu instalaciju bez potrebe preciznog podešavanja. Ovaj detektor predstavlja odličan odabir za pouzdanu detekciju u stambenim i uredskim prostorima.

- Nadzor stanja baterija na odašiljaču i na alarmnoj centrali
- Domet 3,6x6 metara (zavjesa)
- Napajanje putem dugotrajne litijumske baterije
- Elegantan dizajn i male dimenzije
- Tamper
- Idealan za kontrolu prolaza
- Podesiva daljina 2m,4m,6m

Kataloški broj: 02 0203

Duo 240 ECIJENA VPC: **325,00 kn**

Uz navedene karakteristike DISC stropnog PIR detektora, ovaj kombinirani dualni infracrveni & mikrovalni detektor pokreta pruža apsolutnu pouzdanost u detekciji i pod otežanim uvjetima rada što ga čini idealnim odabirom za primjenu u poslovnim i skladišnim prostorima. Visina montaže do 4,5m, kut pokrivanja 360° sa promjerom pokrivanja do 9m.

- dualni PIR element & mikrovalni detektor
- elegantno kućište izuzetno malih dimenzija
- visina montaže do 4,5m
- signalna LED
- kut pokrivanja 360°
- promjer pokrivanja do 9m
- podesiva osjetljivost

Kataloški broj: 02 0204

Glasstech

CIJENA VPC: 245,00 kn



Digitalni detektor loma stakla s višestupanjskom kompjuterskom analizom zvuka za sprečavanje lažnih alarma "Computerized Acoustic Image Recognition (CAIR)". Pored napredne tehnologije koja ga čini jednim od najpouzdanijih detektora loma stakla na tržištu, ovaj detektor krasi i izuzetno male dimenzije (68x51x23mm) i elegantan dizajn.

- **Computerized Acoustic Image Recognition™ CAIR**
- kut pokrivanja do 170°
- efektivni domet do 10m
- LED prikaz ispravnosti i alarma
- elegantan dizajn i male dimenzije
- opcionalna anti-masking verzija
- periodično samotestiranje

Kataloški broj: 02 0205

Next Plus

CIJENA VPC: 105,00 kn



Najnovija serija digitalnih PIR detektora pokreta sa patentiranim "True Motion Recognition (TMR)" tehnologijom, za nenadmašenu otpornost na lažne alarme. Ovaj detektor, također patentiranom "3D optikom" omogućuje jednostavnu instalaciju bez potrebe preciznog horizontalnog ili vertikalnog podešavanja. Ovaj detektor dobar je odabir za pouzdanu detekciju u stambenim i uredskim prostorima.

- digitalna obrada signala
- dualni PIR element
- **True Motion Recognition™ (TMR)**
- **3D - cilindrična optika**
- elegantno kućište
- tamper
- temperaturna kompenzacija
- signalna LED
- kut pokrivanja 90°
- domet 15x15m
- podesiva osjetljivost

Kataloški broj: 02 0206

Next Duo

CIJENA VPC: 234,00 kn



Temeljen na prednostima NEXT digitalnog PIR detektora, ovaj kombinirani PIR & mikrovalni detektor pokreta pruža iznimno visoku pouzdanost u detekciji i maksimalno smanjuje mogućnost lažnih alarma, te time predstavlja idealno rješenje za primjenu u poslovnim, skladišnim ili industrijskim prostorima gdje su otežani uvjeti rada.

- digitalna obrada signala
- dualni PIR element & mikrovalni senzor
- **True Motion Recognition™ (TMR)**
- **3D - cilindrična optika**
- elegantno kućište
- tamper
- temperaturna kompenzacija
- signalna LED
- kut pokrivanja 90°
- domet 12x12m
- podesiva osjetljivost

Kataloški broj: 02 0207

Next Duo K9-85

CIJENA VPC: 270,00 kn



- Raspoznaje kućne ljubimce do 38 kg težine
- Radi na dvostrukoj tehnologiji: pasivno-infracrvenoj i mikrovalno-digitalnoj tehnologiji i bez konkurencije je u pouzdanoj dugotrajnosti
- Posjeduje optimalno procesiranje signala i preko MW i PIR kanala što omogućuje vrhunsku detekciju bez lažnih alarma
- Neosjetljiv je na kućne ljubimce koji se nalaze u doseg. Optimalne je veličine. Detekcija se temelji na 3D patentiranoj optičkoj tehnologiji (Target Specific Imaging TM)
- Pokriva površinu od 12m x 12m/40ft x 40ft s visokom osjetljivošću
- Otporan je na lažni alarm. Otpornost se temelji na patentiranim tehnologijama identifikacije: True Motion Recognition, Event Verification i Fuzzy Logic pet identification algoritmu
- Ima mogućnosti daljinskog testiranja
- Samostalni relej radi neometano
- Brzo se i lako instalira
- Privlačnog je dizajna i pogodan za svaki dom ili ured
- Zadovoljava EN50131-2 EU Standard

Kataloški broj: **02 0208****Next K9-85**CIJENA VPC: **172,00 kn**

Digitalni PIR detektor pokreta sa patentiranim "Target Specific Imaging (TSI)" tehnologijom, omogućuje pouzdanu detekciju u stambenim kao i poslovnim prostorima, uz pouzdanu neosjetljivost na životinje i kućne ljubimce do 38kg.

- digitalna obrada signala
- dualni PIR element
- **True Motion Recognition™ (TMR)**
- **Target Specific Imaging™ (TSI)**
- **3D - cilindrična optika**
- Neosjetljiv na životinje do 38kg
- elegantno kućište
- tamper
- temperaturna kompenzacija
- signalna LED
- kut pokrivanja 90°
- domet 12x12m
- podesiva osjetljivost

Kataloški broj: **02 0209****Next Plus Duo AM**CIJENA VPC: **319,00 kn**

Digitalni detektor „SVE U JEDNOM“ IC, mikrovalovi, anti-mask funkcija- pruža iznimno visoku pouzdanost u detekciji i maksimalno smanjuje mogućnost lažnih alarma, te time predstavlja idealno rješenje za primjenu u poslovnim, skladišnim ili industrijskim prostorima gdje su otežani uvjeti rada.

- digitalna obrada signala
- dualni PIR element & mikrovalni senzor
- **True Motion Recognition™ (TMR)**
- **3D – cilindrična optika**
- elegantno kućište
- tamper
- temperaturna kompenzacija
- signalna LED
- kut pokrivanja 90°
- domet 12x12m
- podesiva osjetljivost

Kataloški broj: **02 0210****Tower-10AM**CIJENA VPC: **669,00 kn**

PIR Mirror detektor sa antimasking tehnologijom za visoku sigurnost je industrijski protuprovalni detektor 3 razreda za široko pokrivanje od 25m x 30m (82ft x 100ft) / 90 stupnjeva. Dizajniran je da ispunjava sigurnosne zahtjeve bilo kojeg velikog prostora kao što su tvornice, skladišta, trgovački centri, muzeji, škole, bolnice...

Tower-10AM funkcije:

- Idealno rješenje osiguranja za velike prostore
- Široko pokrivanje prostora
- Lagana instalacija

Kataloški broj: **02 0211****Tower-12AM**CIJENA VPC: **829,00 kn**

PIR Mirror detektor sa antimasking i Dual tehnologijom za visoku sigurnost je industrijski protuprovalni detektor 3 razreda za široko pokrivanje od 25m x 30m (82ft x 100ft) / 90 stupnjeva. Dizajniran je da ispunjava sigurnosne zahtjeve bilo kojeg velikog prostora kao što su tvornice, skladišta, trgovački centri, muzeji, škole, bolnice...

Tower-12AM funkcije:

- Idealno rješenje osiguranja za velike prostore
- Široko pokrivanje prostora
- Lagana instalacija

Kataloški broj: 02 0212

V-Motion

CIJENA VPC: 105,00 kn



Ekonomičan multifunkcionalan Digitalni PIR detektor za upotrebu u kućama, uredima ili drugim mjestima koja zahtijevaju visoku izvedbu za povoljnu cijenu.

V-Motion funkcije:

- Brza i lagana instalacija Široko pokrivanje prostora
- Malen dizajn, pogodan za bilo koji dom ili ured

barijere

Kataloški broj: 02 0601

VMX 150

CIJENA VPC: 799,00 kn



Vanjska infracrvena barijera sa dvije sinkronizirane zrake, namijenjena za razne primjene u zaštiti srednjih do velikih površina, primjerice perimetarsku zaštitu poduzeća, tvornica, skladišta, parkirališta, itd. Uporabom dvije sinkronizirane zrake postignuta je visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme u svim vremenskim uvjetima uključujući kišu, snijeg i maglu. Uz pripadajući pribor za instalaciju i testnu funkciju, instalacija je brza i jednostavna.

- infracrvena barijera sa 2 sinkronizirane zrake
- vodootporno kućište za vanjsku primjenu pod svim vremenskim uvjetima
- jednostavna instalacija i podešavanje uz ugrađenu testnu funkciju
- visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme
- tamper zaštita od sabotaze prijemnika i odašiljača
- radna temperatura od -20°C do 55°C
- napajanje 12-24V AC/DC
- domet: 25m na otvorenom, 50m u zatvorenom prostoru

Kataloški broj: 02 0602

VMX 300

CIJENA VPC: 915,00 kn



Vanjska infracrvena barijera sa dvije sinkronizirane zrake, namijenjena za razne primjene u zaštiti srednjih do velikih površina, primjerice perimetarsku zaštitu poduzeća, tvornica, skladišta, parkirališta, itd. Uporabom dvije sinkronizirane zrake postignuta je visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme u svim vremenskim uvjetima uključujući kišu, snijeg i maglu. Uz pripadajući pribor za instalaciju i testnu funkciju, instalacija je brza i jednostavna.

- infracrvena barijera sa 2 sinkronizirane zrake
- vodootporno kućište za vanjsku primjenu pod svim vremenskim uvjetima
- jednostavna instalacija i podešavanje uz ugrađenu testnu funkciju
- visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme
- tamper zaštita od sabotaze prijemnika i odašiljača
- radna temperatura od -20°C do 55°C
- napajanje 12-24V AC/DC
- domet: 50m na otvorenom, 100m u zatvorenom prostoru

Kataloški broj: 02 0603

VMX 450

CIJENA VPC: 999,00 kn



Vanjska infracrvena barijera sa dvije sinkronizirane zrake, namijenjena za razne primjene u zaštiti srednjih do velikih površina, primjerice perimetarsku zaštitu poduzeća, tvornica, skladišta, parkirališta, itd. Uporabom dvije sinkronizirane zrake postignuta je visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme u svim vremenskim uvjetima uključujući kišu, snijeg i maglu. Uz pripadajući pribor za instalaciju i testnu funkciju, instalacija je brza i jednostavna.

- infracrvena barijera sa 2 sinkronizirane zrake
- vodootporno kućište za vanjsku primjenu pod svim vremenskim uvjetima
- jednostavna instalacija i podešavanje uz ugrađenu testnu funkciju
- visoka pouzdanost u radu i otpornost na lažne alarme
- tamper zaštita od sabotaze prijemnika i odašiljača
- radna temperatura od -20°C do 55°C
- napajanje 12-24V AC/DC
- domet: 75m na otvorenom, 150m u zatvorenom prostoru